

KAMPANIA
KUKURYDZY
2026

© BIURO@SOLARCORN.EU

Kukurydza Katalog

NASIONA KUKURYDZY 2026



SolarCorn
NASIONA ROŚLIN UPRAWNYCH

2026: Siła plonowania zaczyna się tutaj

Firma Solarcorn od 1992 roku konsekwentnie buduje swoją pozycję w sektorze rolnym. Początki działalności związane były ze sprzedażą nasion kukurydzy. Obecnie przedsiębiorstwo należy do grona cenionych dostawców kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Fundamentem rozwoju pozostaje doświadczenie założyciela, Tadeusza Solarskiego, który już w latach 70. odbył staż w Stanach Zjednoczonych, zdobywając wiedzę na temat innowacyjnych technologii uprawy kukurydzy.

W ofercie Solarcorn znajdują się nasiona rolnicze i ogrodnicze, środki ochrony roślin oraz nawozy. Firma wspiera produkcję rolniczą poprzez profesjonalny zespół doradców agrotechnicznych, który stale podnosi swoje kwalifikacje, aby zagwarantować klientom najwyższą jakość obsługi i pewność wyboru. Istotnym obszarem działalności pozostaje także skup zbóż. Solarcorn przyjmuje pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę i soję, zarówno we własnych magazynach, jak również poprzez bezpośredni odbiór plonów z gospodarstw.

W sezonie 2026 Solarcorn prezentuje ofertę odmian kukurydzy, które powstały z myślą o maksymalnych plonach, wysokiej stabilności oraz dostosowaniu do zróżnicowanych warunków klimatycznych i glebowych. Każda odmiana w katalogu stanowi efekt wieloletniej selekcji i praktycznej wiedzy, mającej na celu zwiększenie efektywności produkcji kukurydzy w gospodarstwach w całym kraju.

@SOLARCORN



Dlaczego warto wybrać odpowiednią odmianę z SolarCorn?

Szukasz najlepszych nasion kukurydzy na nadchodzący sezon? Poznaj najnowszy Katalog Kukurydzy 2026 od Solarcorn. Prezentujemy innowacyjne odmiany dopasowane do zróżnicowanych potrzeb gospodarstw w całej Polsce. Każde nasiono zostało starannie wyselekcjonowane, aby zapewnić wysokie i stabilne plony oraz pełne bezpieczeństwo uprawy.

Wysokie plony

Odmiany Solarcorn gwarantują wysoką wydajność, zapewniając obfite zbiory ziarna oraz kiszonkę o znakomitej wartości pokarmowej.

Odporność i zdrowotność

Nasiona o podwyższonej odporności na najważniejsze choroby i szkodniki minimalizują straty i wspierają zdrowy wzrost roślin.

Profesjonalne doradztwo

Doradcy agrotechniczni Solarcorn pomagają dobrać odmianę idealnie dopasowaną do warunków gospodarstwa i kierunku uprawy.



ODMIANY NASION KUKURYDZY

MAS SEEDS (Maisadour)

LIDEA (CAUSSADE)

SAATBAU

DEKALB (Monsanto / Bayer)

HODOWLA POLSKA



SolarCorn
NASIONA ROŚLIN UPRAWNYCH





MAS 23M

Sredniowczesny

250

Ziarno



NOWE OSIĄGNIĘCIE

- **WYDAJNOŚĆ NA WSZYSTKICH POLACH**
Nadaje się na wszystkie rodzaje gleby.
- **BARDZO BEZPIECZNA AGRONOMIA**
Krótka roślina, dobra odporność na choroby.
- **GENETYKA DENT Z WCZESNYM KWITNIENIEM**
Niska wilgotność zbiorów w każdym regionie.



Charakterystyka

Wysokość roślin **średnio - niskie**
Typ ziarna **Dent**
Liczba rzędów **14 - 16**
Liczba ziaren w rzędzie **30 - 34**
MTZ **290 - 310 g**
Kwitnienie **875°C**
Ziarno 35% H₂O **1730°C**

Suma temperatury (podstawa 6°C)

Agronomia

Wigor początkowy **7**
Stay green **7**
Oddawanie wody **8**
Stabilność **8**
Tolerancja na suszę **8**

9 = odporny, 1 = wrażliwy

Disease tolerance

Żółta plamistość liści (Helmintosporium)

Fuzarioza (kolba) **9**

Fuzarioza (kolba) **8**

9 = odporny, 1 = wrażliwy

Zalecenia uprawowe

	Optymalne warunki	Trudne warunki
Adaptacja	4 na 4	4 na 4
Density - grain use	95000 Roślin/ha	85000 Roślin/ha

The results and recommendations given in this document are the values based on MAS Seeds R&D network and are intended for general guidance. We cannot assume any liability for the future achievement of these values, as the individual results and the performance may vary in different local growing, soil and weather conditions.

masseeds®
100% natural seeds with a controlled humidity level



Nowość

INTERACTIS

wczesny

250

Ziarno



NOWA TECHNOLOGIA PŁONU

- **NOWOCZESNY MIESZANIEC DO UPRAWY NA ZIARNO**
Niezwyczajny potencjał plonowania.
- **BARDZO DOBRY PROFIL ZDROWOTNY**
Zapewnia bezproblemowy zbiór jakościowego ziarna.
- **WIGOR POZĄTKOWY POWYŻEJ NORMY**
Nie boi się chłodów i wczesnych siewów.



Charakterystyka

Wysokość roślin **Średnia**
Typ ziarna **Dent**
Liczba rzędów **16**
Liczba ziaren w rzędzie **30 - 34**
MTZ **300 - 320 g**

Suma temperatury (podstawa 6°C)

Agronomia

Wigor początkowy **8**
Stay green **9**
Oddawanie wody **8**
Stabilność **8**
Tolerancja na suszę **8**

9 = odporny, 1 = wrażliwy

Disease tolerance

Żółta plamistość liści (Helmintosporium) **9**

Fuzarioza (roślina) **7**

Fuzarioza (kolba) **8**

9 = odporny, 1 = wrażliwy

Zalecenia uprawowe

	Optymalne warunki	Trudne warunki
Adaptacja	4 na 4	4 na 4
Density - grain use	95000 Roślin/ha	75000 Roślin/ha



The results and recommendations given in this document are the values based on MAS Seeds R&D network and are intended for general guidance. We cannot assume any liability for the future achievement of these values, as the individual results and the performance may vary in different local growing, soil and weather conditions.

masseeds®
100% natural seeds with a controlled humidity level

MAS 29T



Sredniopozny

260

Ziarno



CZYSTY DENT, CZYSTY ZYSK

- **TYPOWY MIESZANIEC DENT**
Dla koneserów kukurydzy.
- **WCZESNE KWITNIENIE**
Pozwala na uprawę w większej części kraju.
- **REGULARNE KOLBY**
Ziarna szybko schnące jesienią.



Charakterystyka

Wysokość roślin **Srednia**
Typ ziarna **Dent**
Liczba rzędów **14 - 16**
Liczba ziaren w rzędzie **30 - 34**
MTZ **320 - 340 g**
Kwitnienie **880°C**
Ziarno 35% H₂O **1730°C**
Kiszka 32%SM **1480°C**

Suma temperatury (podstawa 6°C)


Agronomia

Wigor początkowy **9**
Stay green **9**
Oddawanie wody **9**
Stabilność **9**
Tolerancja na suszę **9**

9 = odporny, 1 = wrażliwy

Disease tolerance

Żółta plamistość liści (Helmintosporium)



9 = odporny, 1 = wrażliwy

Zalecenia uprawowe

	Optymalne warunki	Trudne warunki
Adaptacja	4 na 4	4 na 4
Density - grain use	90000 Roślin/ha	80000 Roślin/ha

The results and recommendations given in this document are the values based on MAS Seeds R&D network and are intended for general guidance. We cannot assume any liability for the future achievement of these values, as the individual results and the performance may vary in different local growing, soil and weather conditions.

masseeds
NOT TOGETHER FOR A COMMON AGRICULTURE

MAS 306P



Sredniowczesny

260

Ziarno



RAJDOWIEC NA KAŻDYM POLU

- **CZOŁOWY POTENCJAŁ PLOWANIA**
Genetyka dent nowej generacji
- **BARDZO NISKA ROŚLINA**
Sprężysta aż do późnej jesieni, łatwy zbiór bez strat
- **GENETYKA DENT**
Wysoki potencjał i szybkie oddawanie wody



Charakterystyka


Wysokość roślin **Srednia**
Typ ziarna **Dent**
Liczba rzędów **16 - 18**
Liczba ziaren w rzędzie **28 - 32**
MTZ **300 - 320 g**
Kwitnienie **900°C**
Ziarno 35% H₂O **1780°C**

Suma temperatury (podstawa 6°C)

Agronomia

Wigor początkowy **8**
Stay green **8**
Oddawanie wody **8**
Stabilność **8**
Tolerancja na suszę **7**

9 = odporny, 1 = wrażliwy



9 = odporny, 1 = wrażliwy

Zalecenia uprawowe

	Optymalne warunki	Trudne warunki
Adaptacja	4 na 4	2 na 4
Density - grain use	95000 Roślin/ha	85000 Roślin/ha



The results and recommendations given in this document are the values based on MAS Seeds R&D network and are intended for general guidance. We cannot assume any liability for the future achievement of these values, as the individual results and the performance may vary in different local growing, soil and weather conditions.

masseeds
NOT TOGETHER FOR A COMMON AGRICULTURE

MAS 306.P

RAJDOWIEC NA KAŻDYM POLU


CZOŁOWY POTENCJAŁ PLONOWANIA
Genetyka dent nowej generacji.

BARDZO NISKA ROŚLINA
Sprężysta aż do późnej jesieni,
łatwy zbiór bez strat.

GENETYKA DENT
Wysoki potencjał i szybkie oddawanie wody.



NOWOŚĆ





MAS 26R

Sredniopóźny

260 - 260

Kiszonka



ZWIĘKSZ SWÓJ PLON

- **OGROMNE PLONOWANIE NA ZIARNO I KISZONKE**
Imponująca roślina i kolby deklasują konkurencję.
- **BEZPIECZNA HYBRYDA O DOBREJ AGRONOMII**
Dobry wigor i tolerancja na choroby.
- **BOGATA W SKROBIĘ KISZONKA**
Duże, bardzo wyrównane kolby i grube ziarno



Charakterystyka

Wysokość roślin **Bardzo wysoki**
Typ ziarna **Flint - Flint - Dent**
Liczba rzędów **14 - 16**
Liczba ziaren w rzędzie **28 - 32**
MTZ **330 - 360 g**
Kwitnienie **880°C**
Ziarno 32% H₂O **1690°C**
Kiszonka 32%SM **1510°C**

Suma temperatury (podstawa 6°C)

Agronomia

Wigor początkowy

Stay green

Oddawanie wody

Stabilność

Tolerancja na suszę

9 = odporny, 1 = wrażliwy

Disease tolerance

Żółta plamistość liści (Helmintosporium)

Wartość żywieniowa

Skrobia



Zalecenia uprawowe

	Optymalne warunki	Trudne warunki
Adaptacja	4 na 4	4 na 4
Density - silage use	95000 Roślin/ha	85000 Roślin/ha
Density - grain use	90000 Roślin/ha	80000 Roślin/ha



The results and recommendations given in this document are the values based on MAS Seeds R&D network and are intended for general guidance. We cannot assume any liability for the future achievement of these values, as the individual results and the performance may vary in different local growing, soil and weather conditions.

masseeds®
THE FUTURE OF CORN IS HERE

ODMIANY KUKURYDZY NA ZIARNO



BESTSELLER



FAO 260

MAS 306P

RAJDOWIEC NA KAŻDYM POLU

- CZOŁOWY POTENCJAŁ PLONOWANIA**
Genetyka dent nowej generacji.
- BARDZO NISKA ROŚLINA**
Sprężysta aż do późnej jesieni,
łatwy zbiór bez strat.
- GENETYKA DENT**
Wysoki potencjał i szybkie oddawanie wody.



FAO 250

**AGRO
START®**



INTERACTIS

NOWA TECHNOLOGIA PLONU

- NOWOCZESNY MIESZANIEC
DO UPRAWY NA ZIARNO**
Niezwyczajny potencjał plonowania.
- BARDZO DOBRY PROFIL ZDROWOTNY**
Zapewnia bezproblemowy zbiór jakościowego
ziarna.
- WIGOR POCZĄTKOWY POWYŻEJ
NORMY**
Nie boi się chłodów i wczesnych siewów.



ZESKANUJ

KOD

masseeds®
ACT TOGETHER FOR A CHANGING AGRICULTURE

REDFORD

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

MOŻLIWOŚĆ UPRAWY
na słabszych stanowiskach

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY WYSOKIE
ale mało podatne na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
103%	106%	100%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
spodziewana
PL 2026, EU 2025

Suma temperatur efektywnych

- Kwitnienie: 890°C
- Ziarno 32% H₂O: 1760°C


STRUKTURA PLONU



PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2024 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2024
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 132,0 dt/ha = 100%
Redford: 146,4 dt/ha = 111%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2024.

ES WINWAY

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

DOBRE DOPASOWANIE
do słabszych stanowisk

ZDROWOTNOŚĆ
ziarna i roślin

SZYBKIE DOSYCHANIE

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
105%	102%	99%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	75 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2021

Suma temperatur efektywnych


- Kwitnienie: 900°C
- Ziarno 32% H₂O: 1790°C

STRUKTURA PLONU



PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2021 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 136,0 dt/ha = 100%
ES Winway: 140,3 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2021.

WINTERSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PŁONOWANIA
szczególnie na dobrych stanowiskach glebowych

NISKA PODATNOŚĆ

na porażenie kolb przez fusariozę

NISKA PODATNOŚĆ

na wylęganie

ROŚLINY

**MORFOLOGIA**

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

**PROFIL AGRONOMICZNY**

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

**PROFIL ODPORNOŚCIOWY**

- Wylęganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wylęganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE[®]		
99%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2024

Suma temperatur efektywnych

- Kwitnienie: 900°C
- Ziarno 32% H₂O: 1820°C

STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
33-35

MTZ
330

PŁONOWANIE

Płon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H₂O).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2023 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 136,6 dt/ha = 100%
Winterstone: 138,6 dt/ha = 101%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2023.

ES MIDGARD

ODMIANA WCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA

najlepiej wykorzystuje najlepsze stanowiska glebowe

ZDROWE KOLBY

niska podatność na gównię i choroby fuzaryjne

MOCNY EFEKT STAY GREEN

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
100%	101%	104%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
PL 2022

Suma temperatur efektywnych

- Kwitnienie: 860°C
- Ziarno 32% H₂O: 1660°C

STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16


Ziaren/rząd
27-29

MTZ
320

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r. Grupa wczesna.

NR **3** NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
PDO 2023
GR. WCZESNA



Wzorzec: 110,5 dt/ha = 100%
ES Midgard: 114,4 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK 2023.

GREYSTONE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ŚWIETNA ODMIANA DLA ZABEZPIECZENIA
BAZY PASZOWEJ

wysokie zbiory świeżej i suchej masy –
nr 2 w Polsce w doświadczeniach CCA 2023

BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ BIOGAZU

12527 m³/ha (wg doświadczeń wewnętrznych
Development LIDEA)

WYSOKIE MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI ZIARNA
FLINT W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH

kolby o ciekawym kształcie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **b. wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
99%	102%	104%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	93 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się
z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)



Typ ziarna
flint

Rejestracja
EU 2023

Suma temperatur efektywnych

- Kwitnienie: 860°C
- Kiszonka 32% s.m.: 1470°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kisonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa średniowczesna.

NR **2** NAJWYŻSZY
PLON S.M.
CCA 2023
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 177,6 dt/ha = 100%
Greystone: 189,0 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK 2023.

ES ISLANDER

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ŚWIETNA PROPOZYCJA

na słabsze stanowiska glebowe

STRAWNOŚĆ WŁÓKNA

nawet 51% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

SZYBKI START

we wczesnych fazach rozwojowych

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE 		
		
102%	102%	99%
NORMA SIEWU		
80 000	83 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
PL 2021

Suma temperatur efektywnych

- Kwitnienie: 850°C
- Kiszonka 32% s.m.: 1540°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2019-2020.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 183,8 dt/ha = 100%
ES Islander: 191,7 dt/ha = 104%

* wynik tylko z 2020 roku

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2019-2020.



Pewny plon + realny zwrot. Promocja Liderzy Kukurydzy 2026 nagradza wybór najlepszych odmian ziarnowych w Polsce. Kup nasiona Lidea, które od lat prowadzą w badaniach COBORU, i odbierz do 9000 zł cashbacku lub praktyczne nagrody.

Sprawdź szczegóły i zacznij już dziś

www.lidea-seeds.pl/news/promocje/liderzy-kukurydzy-2026

1

Kup nasiona Lidea

W okresie od 1 października 2025 do 31 maja 2026 zakup dowolne odmiany kukurydzy Lidea.

2

Zarejestruj zakup online

Do 31 maja 2026 wejdź na promocja.lidea-seeds.pl i wypełnij formularz.

3

Odbierz nagrodę

Cashback na konto lub nagroda rzeczowa pocztą. Realizacja do 31 października 2026.

Lidea

TECHNOLOGIA OPTIPLUS

**Profesjonalne zabezpieczenie
Twojej kukurydzy!**



3w1

1 OCHRONA PRZED ZGORZELAMI SIEWEK

skuteczne zaprawy grzybobójcze

2 OCHRONA PRZED PTAKAMI

repelent **KORIT 420 FS**

3 DYNAMICZNY WZROST

nawóz donasienny zawierający cynk i fosfor:

- zmniejsza skutki niskich temperatur w początkowym okresie wzrostu
- przyspiesza rozwój systemu korzeniowego
- usprawnia wykorzystanie nawozów
- zwiększa efektywność fotosyntezy



SAATBAU

*Dobre nasiona,
dobre plony.*



SAATBAU

Dobre nasiona,
dobre plony.

CORONADO

OPTI PLUS

FAO
270

TYP ZIARNA
DENT




Zalecana obsada roślin
ziarno: 8 - 8,5 roślin/m²

Stanowisko:
toleruje słabsze


- Ziarno typu dent
- Wysoki i stabilny potencjał plonowania
- Bardzo wysoka odporność na okresowe niedobory wody
- Możliwa do uprawy na słabszych stanowiskach
- Dość niskie rośliny
- Bardzo wyrównany łan

Zalecane regiony uprawy



● - ziarno

Demofarma SAATBAU 2023
Plon [t/ha] wilg. 14 %






CASANDRO



FAO
240-250TYP ZIARNA
FLINT-DENTZalecana obsada roślin
ziarno: 8 - 8,5 roślin/m²Stanowisko:
toleruje słabsze

- Rok rejestracji: PL 2017
- Bardzo wysoki i stabilny plon ziarna w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych w ciągu 4 lat badań
- Wysoka jakość ziarna - przydatna na cele młynarskie
- Rekordowe wyniki plonowania w warunkach suszy 2018 roku - 2 miejsce w badaniach PDO COBORU!
- Cienka osadka - bardzo wysoki udział ziarna w kolbie
- Przydatna w rejonach o słabszych warunkach glebowych

Zalecane regiony uprawy



- ziarno



UŻYTKOWANIE: ZIARNO I KISZONKA





TABARRO

FAO
240TYP ZIARNA
FLINT-DENTZalecana obsada roślin
ziarno: 8-8,5 roślin/m²
kiszonka: 8,5-9,5 roślin/m²Stanowisko:
toleruje słabsze

- Rejestracja PL 2023
- Przeznaczenie: ziarno i kiszonka
- Typ ziarna: flint-dent
- Szybki wigor początkowy, toleruje wiosenne chłody
- Wysokie i stabilne, mocno ulistnione rośliny
- Kolba w pełni zaziarniona, nisko osadzona
- Bardzo mocny „stay-green”
- Toleruje słabsze gleby
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Duży udział ziarna w kieszonce

Zalecane regiony uprawy

- ziarno
- kiszonka

CASANDRO
PLON ZIARNA [t/ha]
DEMOFARMY SAATBAU 2024




ALBIREO

FAO
260TYP ZIARNA
FLINT-DENTZalecana obsada roślin
ziarno: 8 - 8,5 roślin/m²
kiszonka: 8,5 - 10 roślin/m²Stanowisko:
toleruje słabsze

- Rok rejestracji: UE 2017
- Wysoki plon zielonej masy oraz ziarna
- Bardzo mocny wczesny wigor i tolerancja na chłody
- Mieszaniec czteroliniowy stabilnie plonujący w zróżnicowanych warunkach klimatycznych
- Rekordowo wysokie rośliny o wyjątkowej odporności na wyleganie
- Mocny efekt „stay-green” przyczyniający się do wyjątkowej zdrowotności roślin
- Popularna odmiana kieszonkowa i biogazowa w Niemczech

Zalecane regiony uprawy

- ziarno
- kiszonka

TARRACO

*kukurydza
ziarnowa*



SAATBAU

*Dobre nasiona,
dobre plony.*

**KUKURYDZA 2026
TARRACO**



MERIDIO



FAO
270

TYP ZIARNA
DENT



Zalecana obsada roślin
ziarno: 8 - 8,5 roślin/m²

Stanowisko:
toleruje słabsze

Wyłączy dystrybutor




- Rok rejestracji: UE 2020
- Typ odmiany: mieszańców pojedynczy
- Ziarno typu dent
- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Bardzo stabilne plony w warunkach okresowych niedoborów wody
- Bardzo dobra odporność na wyleganie
- Dość wysokie rośliny z nisko osadzoną kolbą
- Bardzo dobra zdrowotność

Zalecane regiony uprawy



Demofarma SAATBAU 2020
Plon ziarna



TARRACO



FAO
250-260

TYP ZIARNA
DENT



Zalecana obsada roślin
ziarno: 75-85 roślin/m²

Stanowisko:
średnie, lepsze

Wyłączy dystrybutor



- Rok rejestracji: EU 2024
- Typ odmiany: mieszańców pojedynczy
- Przeznaczenie: ziarno
- Szybki wigor początkowy
- Stabilne, sztywne rośliny, o średniej wysokości
- Masywne, w pełni zaziarnione kolby
- Szybkie oddawanie wody
- Bardzo wysoki udział ziarna w kieszonce
- Wysoka zdrowotność i odporność na wyleganie

Zalecane regiony uprawy





PROMOCJA

15+1

KUP 15 WORKÓW
KUKURYDZY DEKALB
ODBIERZ 16 WOREK
ZA 1 ZŁ NETTO!

SPRAWDŹ
OFERTĘ 2026

OFICJALNY PARTNER PROMOCJI
u nas skorzystasz z oferty promocyjnej



RM*/FAO 86/250-260
GRUPA ŚREDNIOWCZESNA



RM* – liczba dni od wschodów roślin do początku kwitnienia
• REJESTRACJA: FRANCJA, UKRAINA 2020

KORZYŚCI

- PLON**
Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno.
- MOCNE ŁODYGI**
Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie, również w przypadku opóźnionego terminu zbioru.
- SILNE KORZENIE**
Bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy.

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

- Stanowiska glebowe: średnie, dobre i bardzo dobre
- Norma wysiewu na ziarno: optymalna ilość wody – 8,5 sztuk/m², niedobór wody – 7,5 sztuk/m²

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE	ZIARNO, BIOETANOL
TYP ZIARNA	DENT
TYP KOLBY	FLEX
WYSOKOŚĆ ROŚLINY	ŚREDNIA
OSADZENIE KOLBY	ŚREDNIONISKIE
WIGOR WIOSENNY*	1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOLERANCJA NA CHŁODY	1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ ŁODYG	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ KOLB	1 2 3 4 5 6 7 8 9
EFEKT STAY-GREEN	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODDAWANIE WODY Z ZIARNA*	1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKALA CECH: 1 – słaby, 9 – najlepszy; *w grupach wczesności

REJONIZACJA UPRAWY




WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019

• 10 LOKALIZACJI Z 20 TESTOWANYMI ODMIANAMI



*przy wilgotności 15%, **w czasie zbioru



DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019

• ŚREDNIA Z 10 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ, ŁĄCZNIE TESTOWANO 20 ODMIAN



Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu BAYER

DKC3609 jest nową średniowczesną odmianą kukurydzy przeznaczoną do uprawy na ziarno. W swojej grupie wczesności wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą tolerancją na chłody wiosenne. Wytwarza średniowysokie rośliny z nisko zawieszonymi kolbami oraz ziarno typu dent o wysokiej masie tysiąca ziaren. Odmiana przeznaczona jest do uprawy na glebach średnich i dobrych w zagęszczeniu od 75 do 85 tys. roślin/ha, w zależności od potencjału plonowania stanowiska. Oprócz wysokiej wydajności, mocną stroną odmiany DKC3609 jest także wysoka tolerancja na wyleganie, również w przypadku opóźnionego terminu zbioru.

RM*/FAO 85/240
GRUPA ŚREDNIOWCZESNA



REJESTRACJA: WŁOCHY 2019

KORZYŚCI

- PLON**
Wysoki i stabilny potencjał plonowania.
- EFEKT DRY-DOWN**
W końcowej fazie dojrzwania szybko oddaje wodę.

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE	ZIARNO, BIOETANOL
TYP ZIARNA	DENT
TYP KOLBY	FLEX
WYSOKOŚĆ ROŚLINY	ŚREDNIA
OSADZENIE KOLBY	ŚREDNIONISKIE
WIGOR WIOSENNY	1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOLERANCJA NA CHŁODY	1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ ŁODYG	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ KOLB	1 2 3 4 5 6 7 8 9
STAY-GREEN	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODDAWANIE WODY Z ZIARNA*	1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKALA CECH: 1 – słaby, 9 – najlepszy; *w grupach wczesności

- MOCNE ŁODYGI**
Zdrowe i mocne rośliny, wysoka tolerancja na wyleganie.
- SILNE KORZENIE**
Bardzo dobry system korzeniowy.

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

- Stanowisko glebowe: słabe, średnie i dobre
- Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody – 8,5 sztuk/m², niedobór wody – 7,5 sztuk/m²


REJONIZACJA UPRAWY



WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019

11 LOKALIZACJI Z 20 TESTOWANYMI ODMIANAMI



DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019

ŚREDNIA Z 11 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ, ŁĄCZNIE TESTOWANO 20 ODMIAN

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC3595 - 11,26 t/ha

o. PORÓWNAWCZA - 11,03 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC3595 - 23,6 %

o. PORÓWNAWCZA - 23,0 %

DKC3595 to nowy średniowczesny mieszaniec kukurydzy o ziarnie typu dent. Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem i stabilnością plonowania oraz niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru (bardzo dobry efekt DRY-DOWN). Wytwarza średniowczesne rośliny z nisko zawieszonymi kolbami o mocnych łodygach i silnym systemie korzeniowym, które są odporne na wyleganie. Posiada luźne koszułki okrywające kolby, które ułatwiają oddawanie wody w końcowej fazie dojrzwania. DKC3595 to bardzo udane połączenie wysokiego poziomu plonowania i wczesności na glebach o niskiej pojemności wodnej.



MARCIN LISZEWSKI

Dział Rozwoju Produktu BAYER



RM* – liczba dni od wschodów roślin do początku kwitnienia
• REJESTRACJA: FRANCJA, WŁOCHY, UKRAINA 2019

KORZYŚCI

PLON
Bardzo wysoki i stabilny poziom
plonowania na ziarno.

WIGOR WIOSENNY
Bardzo dobry wigor wiosenny
i tolerancja na niskie temperatury.

MOCNE ŁODYGI
Wysoka tolerancja na wyłęganie
łodygowe i korzeniowe.

HEAT AND DROUGHT
Podwyższona tolerancja na wysokie
temperatury i okresowe niedobory
wody w glebie.

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

- **Stanowiska glebowe:**
slabe, średnie i dobre
- **Norma wysiewu na ziarno:**
optymalna ilość wody – 8,5 sztuk/m²
niedobór wody – 7,5 sztuk/m²

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE	ZIARNO, BIOETANOL
TYP ZIARNA	DENT
TYP KOLBY	FLEX
WYSOKOŚĆ ROŚLINY	ŚREDNIA
OSADZENIE KOLBY	ŚREDNIONISKIE
WIGOR WIOSENNY*	1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOLERANCJA NA CHŁODY	1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ ŁODYG	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ KOLB	1 2 3 4 5 6 7 8 9
EFEKT STAY-GREEN	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ODDAWANIE WODY Z ZIARNA*	1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKALA CECH: 1 – słaby, 9 – najlepszy; *w grupach wczesności

REJONIZACJA UPRAWY



WYNIKI PŁONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2018

• 17 LOKALIZACJI Z 19 TESTOWANYMI ODMIANAMI




*przy wilgotności 15%, **w czasie zbioru



DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2017–2018

• ŚREDNIA Z 32 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,
ŁĄCZNIE TESTOWANO 27 ODMIAN



Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu BAYER

DKC3888 to nowa średniopóźna odmiana mieszańcowa o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania na ziarno. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym. Posiada średniowysokie rośliny o mocnych łodygach, dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym, bardzo dobrej zdrowotności oraz wysokiej tolerancji na wyłęganie. Wytwarza kolby typu flex oraz ziarno typu dent. DKC3888 to nowoczesna odmiana, która dobrze toleruje stresowe warunki uprawowe, takie jak: okresowe niedobory wody w glebie i wysokie temperatury, dzięki czemu planuje wysoko i wiernie.



DKC3719

bardzo wysoki potencjał i stabilność plonowania

GLÓWNE CECHY

- // Rejestracja: Włochy 2022
- // Typ ziarna: Dent
- // Typ kolby: Flex
- // Wysokość rośliny: wysoka
- // Osadzenie kolby: średniowysokie



ZIARNO, BIOETANOL
RM*/FAO 87/250
GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

RM* – liczba dni od wschodów roślin do początku kwitnienia

KORZYŚCI

Plon
Bardzo wysoki i stabilny
poziom plonowania na ziarno

Mocne łodygi
Rośliny wysokie o bardzo dobrej
zdrowotności i wysokiej tolerancji
na wyłęganie

Oporność na choroby
Wysoka zdrowotność roślin
(zawiera gen HT1, który zapewnia
tolerancję na określone rasy pato-
geny wywołujące żółtą plamistość
liści kukurydzy, zwaną również
helminthosporiozą)

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	★★★★★☆☆☆☆
Tolerancja na chłody	★★★★★☆☆☆☆
Tolerancja na okresowe niedobory wody	★★★★★☆☆☆☆
Tolerancja na wyłęganie	★★★★★☆☆☆☆
Tolerancja na fuzariozę kolb	★★★★★☆☆☆☆
Efekt Stay-Green	★★★★★☆☆☆☆
Oddawanie wody z ziarna*	★★★★★☆☆☆☆

*W grupach wczesności

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
slabe, średnie, dobre i bardzo dobre



REJONIZACJA UPRAWY

• ziarno



WYNIKI PŁONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2024

12 LOKALIZACJI Z 19 TESTOWANYMI ODMIANAMI



*przy wilgotności 15%,
**w czasie zbioru



DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2024

ŚREDNIA Z 12 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ
PORÓWNAWCZĄ, ŁĄCZNIE TESTOWANO 19 ODMIAN



Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu BAYER

DKC3719 to nowa średniowczesna odmiana mieszańcowa kukurydzy przeznaczona do zbioru na ziarno. Wyodrębnia się wysokimi i stabilnym poziomem plonowania. Wytwarza wysokie rośliny o dobrej tolerancji na wyłęganie i bardzo dobrej zdrowotności. Zawiera gen HT1, który zapewnia tolerancję na określone rasy patogenu wywołującego żółtą plamistość liści kukurydzy, zwaną również helminthosporiozą. DKC3719 jest bardzo udanym połączeniem wydajności i wierności plonowania.



DKC3937

bardzo wysoki plon przy relatywnie niskiej wilgotności
ziarna oraz bardzo silny wigor początkowy

GLÓWNE CECHY

- // Rejestracja: Włochy 2023
- // Typ ziarna: Dent
- // Typ kolby: Fix
- // Wysokość rośliny: wysoka
- // Osadzenie kolby: średniowysokie



ZIARNO, BIOETANOL

RM*FAO 89/260-270
GRUPA ŚREDNIOPÓŻNA

RM* – liczba dni od wschodów roślin
do początku kwitnienia

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	★★★★★
Tolerancja na chłody	★★★★★
Tolerancja na okresowe niedobory wody	★★★★★
Tolerancja na wyłęganie	★★★★★
Tolerancja na fuzariozę kolb	★★★★★
Efekt Stay-Green	★★★★★
Oddawanie wody z ziarna*	★★★★★

*W grupach wczesności

WYNIKI PŁONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2024

12 LOKALIZACJI Z 23 TESTOWANYMI ODMIANAMI

MIEJSCOWOŚĆ


plon* wilgotność**

*przy wilgotności 15%,
**w czasie zbioru



DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2024

ŚREDNIA Z 12 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ, ŁĄCZNIE TESTOWANO 23 ODMIAN



Marcin Liszewski

Dział Rozwoju Produktu BAYER

DKC3937 to nowa średniopóźna odmiana kukurydzy przeznaczona do zbioru na ziarno. Charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz relatywnie niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru, szczególnie w przypadku opóźnionych lub przedłużających się zbiorów. Wyróżnia ją wyjątkowo silny, jak na grupę średniopóźną, wigor początkowy i bardzo dobra tolerancja na niskie temperatury. Dzięki temu nawet w warunkach chłodnej wiosny utrzymuje ona stosunkowo szybkie tempo wzrostu. Odmiana ta wykazwała wysokie rośliność o silnym systemie korzeniowym i mocnych łodygach, które charakteryzują się wysoką tolerancją na wyłęganie oraz bardzo wysoką zdrowotnością – niskim porażeniem przez fuzarium kolb. Jej dodatkową zaletą jest bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki uprawowe. Cechy te sprawiają, iż odmiana DKC3937 jest bardzo udanym połączeniem wysokiego i wiernego plonowania oraz wysokiego bezpieczeństwa uprawy.

KORZYŚCI

Plon
Bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na ziarno

Wigor wiosenny
Wyjątkowo silny wigor początkowy i wysoka tolerancja na chłody wiosenne

Mocne łodygi
Bardzo wysoka tolerancja na wyłęganie

Field Shield
Podwyższona tolerancja na stresowe warunki uprawowe

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: słabe, średnie, dobre i bardzo dobre



REJONIZACJA UPRAWY

● ziarno



DOŁĄCZ DO PROGRAMU BAYER KOMETA

REJESTRACJA FAKTUR W MNIEJ NIŻ MINUTĘ

1 Pobierz darmową aplikację BAYER KOMETA lub wejdź na www.kometa.agro.bayer.com.pl

2 Zarejestruj się SMS-em otrzymasz indywidualny numer karty Kometa.

3 Dołącz fakturę w ciągu 90 dni od daty rejestracji – może to zrobić również dystrybutor – wystarczy przekazać numer karty Kometa.

4 Odbieraj nagrody Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody.

ZYSKAJ WYJĄTKOWE NAGRODY!

Masz pytania? ZADZWOŃ 800 164 046



Rejestracja bez faktury!

Doślij fakturę w ciągu 90 dni



Dołącz do Bayer Kometa

NOTATKI:

Punkty zebrane w ramach Programu mogą Państwo wymieniać na produkty Bayer lub wykorzystać w ramach kart przedpłaconych w największych sieciach handlowych. Oferujemy również bony turystyczne do wykorzystania w wybranych biurach podróży.



Bayer Kometa

1 PKT = 1 ZŁ

Pobierz w App Store

POBIERZ z Google Play

Bayer Kometa

SM Rambo

Rejestracja 2025

FAO 250

SM Rambo • Wyniki plonowania

Profil agronomiczny



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)

	SLABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kiszka	80 000	88 000

Rejon uprawy



Plon świeżej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2023-2024



Plon suchej masy ogółem


Doświadczenia rejestrowe COBORU 2023-2024



Wyniki plonowania w SDOO

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2024



Zalety

- Mocna genetyka i wydajność.** Odmiana pochodzi z najnowszej linii genetycznej, która łączy wyjątkową plenność z bardzo dobrymi parametrami jakościowymi kiskonki.
- Rekordowe plony.** W doświadczeniach rejestrowych osiągnęła imponujące wyniki – w 2024 roku plon świeżej masy wyniósł aż **59,9 t/ha**, a suchej **20,4 t/ha**.
- Odmiana na trudniejsze warunki.** Wyróżnia się świetną adaptacją do słabszych gleb oraz tolerancją na niedobory wody. Sprawdza się szczególnie na glebach lekkich i chłodniejszych.
- Stabilność i odporność.** Wysokie rośliny o mocnych, sztywnych łodygach są odporne na wyleganie, co zapewnia bezproblemowy zbiór.

SM Zadra

Rejestracja 2024

FAO 250

SM Wawel

Legendarny plon ziarna



FAO 230-240

Profil agronomiczny



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)


	SLABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kiszka	80 000	88 000

Rejon uprawy



Plon świeżej i suchej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2023-2024



Kierunki użytkowania



Morfologia i genetyka

odmiana: dwulinowa (SC)
ziarno: semi dent

Zalety

- najwyższy plon ziarna spośród wszystkich odmian i badanych rodów w doświadczeniach rejestrowych, rok zbioru 2019 we wszystkich grupach wczesności – **średnia z kraju 111% wzorca (126,6 dt/ha)**
- najwyższy plon CCM spośród wszystkich odmian i badanych rodów w dośw. rejestrowych 2019 we wszystkich grupach wczesności – **średnia z kraju - 111% wzorca (219 dt/ha)**
- bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb – **104% wzorca (75,1 %)**
- rewelacyjna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe
- mocny efekt stay green, zdrowe liście i łodygi
- rekomendowana do uprawy na ziarno, ccm, bioetanol i wysokoenergetyczną kiskonkę
- kolba typu Fix, ziarno typu semi dent
- bardzo dobry wigor początkowy
- szybkie oddawanie wody z ziarna

Profil agronomiczny



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)

	SLABE GLEBY	DOBRE GLEBY
ziarno i CCM	80 000	85 000

Rejon uprawy




Zalety

- Lider plonowania.** Rekordowe plony świeżej i suchej masy, przekraczające 22 t/ha s.m., stawiają ją na czele zestawień COBORU.
- Wysoka masa roślin.** Masywne, bogato ulistnione rośliny zapewniają duży zbiór niezależnie od warunków pogodowych.
- Wczesny wigor.** Bardzo szybki wzrost początkowy przekłada się na przewagę już od wschodów.
- Idealna dla mleczarstwa.** Wysoki udział kolby w masie kiskonkowej czyni ją znakomitą surowcem paszowym.



SM Vistula

Najwyższy plon!



Kierunki użytkowania



Morfologia i genetyka

odmiana: trójliniowa (TC)
ziarno: semi flint/semi dent

Zalety

- **najwyższy plon ziarna** w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2019 - **11,3 t/ha (106% wzorca)**
- **bardzo niska wilgotność** ziarna podczas zbioru - 21% średnia z lat 2018-19
- **wysoka sztywność** today - bardzo dobra odporność na wyleganie, bezpieczna uprawa i pewny zbiór
- **bardzo dobrze znosi stanowiska słabe**
- **gwarancja** zbioru suchego ziarna bez względu na przebieg pogody i niższych kosztów suszenia
- **krótki okres wegetacji** to możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych
- **wysoka zdrowotność** roślin
- **wysoki udział ziarna** w kolbach

FAO 210-220

Profil agronomiczny



Odporność na choroby

fuzarioza



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)

	SŁABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kiszonka	85 000	95 000
ziarno i CCM	80 000	85 000

Rejon uprawy





SM Vistula • Wyniki plonowania

Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]

Źródło: COBORU, Lista Opisowa Odmian Kukurydza 2020, rok zbioru 2019

■ Wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
■ Plon w [dt/ha]




Źródło COBORU, Lista Opisowa Odmian Kukurydza 2020, rok zbioru 2019, ziarno grupa wczesna (dane w % wzorca, 100% = 106,9dt/ha)


Wyniki plonowania w SD00

Doświadczenia rejestrowe na ziarno w grupie wczesnej, rok zbioru 2019

■ plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]
■ wilgotność podczas zbioru [%]



Źródło: COBORU



SM Popis

Masz pole do Popisu



Kierunki użytkowania



Morfologia i genetyka

odmiana: trójliniowa (TC)
ziarno: semi flint

Zalety

- odmiana badana w grupie odmian średniopóźnych, a więc tych o najwyższym potencjale plonowania, uzyskała w plonie suchej masy całych roślin **106% średniego plonu** odmian wzorcowych, przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach
- jedna z najwyższych odmian w smolickiej ofercie, co wskazuje na jej wykorzystanie także do produkcji biogazu
- **wysoka odporność** na fuzariozę potwierdzona w obu latach doświadczeń rejestrowych

FAO 270

Profil agronomiczny



Odporność na choroby

fuzarioza



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)

	SŁABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kiszonka	80 000 - 85 000	85 000 - 90 000


Rejon uprawy



SM Popis • Wyniki plonowania

Wyniki doświadczeń rejestrowych 2014-2015


Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca



Wyniki plonowania w SD00

Plon ogólny suchej masy (% wzorca)
Doświadczenia COBORU.

■ rejestrowe 2014-2015
(*) wynik tylko za 2014)
■ porejestrowe 2016




ODMIANY WCZESNE

ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE

Konkurent

Mocny w plonie ziarno i kłoszki



Kierunki użytkowania



Morfologia i genetyka

odmiana: trójliniowa (TC)
ziarno: semi flint

Zalety

- odmiana wysoko i stabilnie plonująca, o dobrej odporności na fuzariozę kłob
- kolby szybko oddają wodę w polu dzięki otwartym liściom okrywowym
- bardzo dobra omlacalność

Charakterystyka

- Wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% pokrewieństwa genetycznego znanej odmiany Opoka wskazują, że Konkurent może być dobrym wyborem do uprawy na kłoszki.

FAO 230-240

Profil agronomiczny



Oporność na choroby

fuzarioza



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)


	SLABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kłoszka	90 000	95 000
ziarno i CCM	80 000	85 000

Rejon uprawy



SM Finezja

Struktura plonu w finezyjnych proporcjach



Kierunki użytkowania



Morfologia i genetyka

odmiana: trójliniowa (TC)
ziarno: semi flint

Zalety

- 1. miejsce w plonie suchej masy w doświadczeniach rejestrowych (107% wzorca)
- 101% wzorca w plonie suchej masy kłob oraz 102% w zawartości suchej masy w kłobach (doświadczenia rejestrowe 2014 - 2015)
- wyjątkowa stabilność plonowania w różnych klimatycznie sezonach wegetacji 2014 - 2015
- dobra struktura plonu - korzystna korelacja parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kłoszki
- mocne natężenie cechy stay green pozwala na opóźnienie zbioru przy zachowaniu dobrych parametrów jakościowych kłoszki

FAO 240

Profil agronomiczny



Oporność na choroby

fuzarioza



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)


	SLABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kłoszka	80 000 - 85 000	85 000 - 90 000

Rejon uprawy



SM Boryna

Potęga jest i basta!



Kierunki użytkowania



Morfologia i genetyka

odmiana: trójliniowa (TC)
ziarno: semi dent

Zalety

- dobra odporność na głównie guzowatą kłob (w 2018 roku najniższy poziom porażania na tle badanych odmian)
- w sezonie zimnej wiosny 2017 roku odmiana uzyskała wysoką ocenę wschodów
- wysoki status zdrowotny odmiany potwierdza także odporność na plamistość pochw liściowych
- dobre parametry kłoszarskie
- wyniki strawności całych roślin w ścisłej czołówce wyników doświadczenia
- NEL o wartości 6,47 MJ/kg (średnia za 2-lecie) poświadcza o przydatności odmiany do sporządzania kłoszek wysokiej jakości
- pokrój rośliny predysponuje odmianę do uprawy na biogaz

FAO 250


Profil agronomiczny



Oporność na choroby

fuzarioza

Doświadczenia rejestrowe na kłoszce COBORU 2017-2018, w % wzorca



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)


	SLABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kłoszka	80 000	88 000

Rejon uprawy



SM Piast

Zawsze pierwszy...



Kierunki użytkowania



Morfologia i genetyka

odmiana: trójliniowa (TC)
ziarno: semi dent

Zalety

- najpóźniejsza odmiana w palecie polskich odmian
- nr 1 w 2-leciu doświadczeń rejestrowych w plonie suchej i świeżej masy
- mocna cecha stay green pozwala na opóźnienie terminu zbioru
- odmiana daje wysokie plony suchej masy na terenie całego kraju (% wzorca; średnia z 2017-2018): Radostowo - 108,2%, Krzyżewo - 104,5%, Śrem Wójtostwo - 106,5%, Rychliki - 108,6% (dane z 2018), Kościelna Wieś - 102,4%, Chrzastowo - 104,3%, Masłowice - 103,1%, Kawęczyn - 118,6%, Słupia - 108,1% (dane z 2018)
- zdrowa odmiana o niższym od wzorca porażeniu głównią
- wysokie rośliny pozwalające uzyskać zadowalające plony kłoszki pod względem ilościowym i jakościowym

FAO 280

Profil agronomiczny



Oporność na choroby

fuzarioza



Zalecana obsada (roślin przy zbiorze)

	SLABE GLEBY	DOBRE GLEBY
kłoszka	80 000	80 000 - 85 000

Rejon uprawy



KAMPANIA
KUKURYDZY
2026

@BIURO@SOLARCORN.EU

kontakt



Kraśniczyn
ul. Szkolna 3, 22-310 Kraśniczyn
82 577 55 46



Krzczoneń
ul. Spółdzielcza 10, 23-110 Krzczoneń
505 916 633



SolarCorn
NASIONA ROŚLIN UPRAWNYCH

Z NAMI MOŻESZ
WIĘCEJ!